



اللقاء للتشاور والتنسيق في مجال الصحة  
MESA DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN EN SALUD



# PROGRAMA DE VACUNACIÓN INFANTIL

XVIII Mesa de Concertación y Coordinación en Salud  
Chahid el Hafed, 2 y 3 de febrero de 2020



## FORMA PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD INFANTIL “PISIS”

El programa de vacunas garantiza la adecuada vacunación de la población infantil.

### ¿DONDE NOS SITUAMOS?

En el marco del plan de acción mundial sobre las vacuna de OMS (2011-2020): Cuya misión es la de mejorar la salud mediante la ampliación más allá de 2020 de todos los beneficios de la inmunización a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento, quiénes son o dónde viven.



## PRINCIPIOS RECTORES:

1. Implicación del país.
2. Responsabilidad compartida y alianzas.
3. Equidad.
4. Integración.
- 5. Sostenibilidad.**
6. Innovación.

# PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SAHARAUI.

## RECURSOS HUMANOS

- A nivel central: personal administrativo, de gestión y coordinación general.
- A nivel de wilaya el programa está formado por técnicos de vacunación, apoyados por el personal del PISIS de los dispensarios.

# PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SAHARAUI.

## Equipamientos

CADENA DE FRIO:

- Cámaras frigoríficas centrales “en reparación”
- Cámaras frigoríficas regionales en cada wilaya y cámaras de los dispensarios
- Contenedores isotérmicos

## Medios de transporte (compartidos)

Vehículos de la dirección regional de salud

Vehículo del PISIS

# PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SAHARAUI.

- EN CADA WILAYA SE VACUNAN 8 DÍAS AL MES EN LOS DISPENSARIOS, MÁS LA VACUNACIÓN DE RESCATE.
- LAS VACUNAS ADMINISTRADAS SE REGISTRAN EN LA CARTILLA SALUD INFANTIL, EN LA FICHA PISIS Y EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA DAIRA.
- SE HACE INFORME MENSUAL Y REGISTRO CENTRALIZADO.

# LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE VACUNAS ES DIFÍCIL

- LOS RECURSOS HUMANOS ACTUALES SON INSUFICIENTES.
- EL TRANSPORTE NO ESTÁ GARANTIZADO TODOS LOS DÍAS DE LA VACUNACIÓN.
- SE HAN PRODUCIDO RUPTURAS DE STOCK DE LAS VACUNAS Y DE LOS INSUMOS EN EL ÚLTIMO AÑO.



# CALENDARIO ACELERADO O DE RESCATE

## Recomendaciones para la vacunación interrumpida o retrasada – Resumen de la información OMS

Antígenos	Edad 1ª dosis	Nº dosis (intervalo mínimo entre dosis)	Dosis comienzo vacunación tardío		Dosis Recuerdo	Observaciones
			Si < 12 meses de edad	Si > 12 meses		
BCG	Lo más pronto posible después nacimiento	1 dosis	1 dosis	No recomendado	No	
HB	Lo más pronto posible después nacimiento	3 dosis (4 semanas)	3 dosis	3 dosis	No	
Polio VPO +VPI	6-8 semanas	4 dosis (4 semanas)	4 dosis (VPI con la 3ª VPO)	4 dosis (VPI con la 3ª VPO)	No	
DTP	6-8 semanas	3 dosis (4 semanas)	3 dosis	3 dosis si >6 a DTPa si >7 a. dTpa	Dosis recuerdo DTP < 6 a. Dosis recuerdo DTPa 6-7 a. Dosis recuerdo Td > 7a.	Entre 2ª y 3ª dosis intervalo de 6-12 meses
Haemophilus Hib	6-8 semanas	(4 semanas)	3 dosis	1 dosis si < 5 a.		Dosis refuerzo no antes de 6 meses después de la 3ª
TV o SRP S ó SRP (TV)	9 o 12 meses	2 dosis (4 semanas)	2 dosis	2 dosis		Si la primera dosis fue antes de los 12 meses, dar una 3ª dosis de refuerzo



# FORTALEZAS:

- Población muy sensibilizada y colaboradora.
- Buena coordinación con UNICEF, AAPSIB y MDM
- Firmado con UNICEF plan trianual de suministro de vacuna.
- Formación continuada para el personal de vacunas planificada.

## DEBILIDADES:

- Durante el 2019 **hubo ruptura de stocks** de vacunas y fungibles
- **CADENA DE FRIO:** La inestabilidad de la energía eléctrica hace peligrar la cadena de frio a nivel regional. Atraso en la reparación de las cámaras frigoríficas a nivel central.
- En algunas wilayas no se garantiza el **transporte** todos los días de la administración de las vacunas.
- **Personal** insuficiente en algunas wilayas

# Tabla de dosis entradas y despachadas de las diferentes vacunas 2019

PRODUCTO	1 Era ENTR	2 Da ENTR	3 Era ENTR	TO: GL DE ENTRA	Cantidad de Dosis Despachada desde (Tinduf)								
					Juni	Julio	Agost	Sept	Octub	Novie	Dicie	Enero 20	Total Des
BCG	2,000 D	2,000 D	1,720 D	5720 D	200	200	300	300	2,400	2,400	2,800	400	< 9,000
HB. B	10,000 D	10,000 D	6,651 D	26,651 D	50	300	300	300	2,400	2,400	1,500	900	8,150
VPO	1,000 D	1,000 D	6,660 D	8,660 D	2,000	2,000	600	500	1,000	1,000	1,000	2,000	< 10,100
D.T.P + Hib	8,000 D	8,000 D	3,988 D	19,988 D	600	800	600	200	2,600	2,600	1,600	1,200	10,200
V.P.I	2,500 D	2,500 D	1,665 D	6,665 D	250	500	500	500	1,400	1,400	1,000	500	6,050
TV	4,000 D	4,000 D	2,570 D	10,570 D	500	1,500	600	600	3,000	3,000	2,000	1,000	< 12,200

La entrada de BCG en 2019 fue de 5.720 dosis, el total de despachos fue de 9.000 dosis (déficit de 3.280 dosis).  
 La entrada de VPO en 2019 fue de 8.660 dosis, el total de despachos fue de 10.100 dosis (déficit de 1.440 dosis).  
 La entrada de TV en 2019 fue de 10.570 dosis, el total de despachos fue de 12.200 dosis (déficit de 1.630 dosis).

شكرا  
**CHUKRAM**  
**GRACIAS**



ألقاء للتشاور والتنسيق في مجال الصحة  
MESA DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN EN SALUD

